

Runbook: Configuração do Pageant (Agente SSH) com mRemoteNG

****Categoria:**** Runbooks & Procedimentos CTIC

****Última atualização:**** 13/07/2026

****Responsável:**** Felipe Rozelio

Contexto

Após formatação do PC, o Pageant (agente SSH do pacote PuTTY) precisa ser reconfigurado para carregar a chave privada automaticamente e evitar redigitação da passphrase a cada conexão no mRemoteNG.

****Nota:**** não confundir com o PuTTYgen – este último apenas gera/converte chaves, não mantém sessão nem cacheia passphrase.

Pré-requisitos

- Pacote PuTTY instalado (contém `pageant.exe`)
- Chave privada `.ppk` protegida por passphrase, sincronizada via Google Drive

Procedimento

1. Localizar `pageant.exe` (geralmente em `C:\Program Files\PuTTY\`).
2. Criar atalho apontando para o executável + caminho da chave, como argumento: "C:\Program Files\PuTTY\pageant.exe" "G:\Meu Drive\Chaves\sua_chave.ppk"
3. Colocar o atalho em `shell:startup` (pasta Inicializar do Windows) para carregar automaticamente no login.
4. No primeiro carregamento, o Pageant solicita a passphrase uma única vez e mantém a chave decifrada em memória durante a sessão do Windows.
5. Verificar no mRemoteNG que a autenticação SSH está configurada para usar o Pageant (agente), e não uma chave `.ppk` referenciada diretamente na conexão – caso contrário ele pode solicitar a senha novamente fora do agente.

Nota de Segurança

- A chave descritografada permanece em memória enquanto a sessão do Windows estiver ativa. Recomenda-se travar a tela (`Win+L`) ao se afastar do posto de trabalho.
- Nunca sincronizar o arquivo `.ppk` sem passphrase no Google Drive.

Aplicabilidade

Procedimento válido para qualquer reinstalação/formatação futura do posto de trabalho.

Revision #1

Created 2026-07-13 13:34:10 UTC by Felipe Rozelio

Updated 2026-07-13 13:35:25 UTC by Felipe Rozelio